

éKO jardiniers de la Souffel

20 nov
au
4 déc
2019



La vie du Réseau

La lettre d'informations sur le jardinage prend son rythme hivernal de novembre à janvier avec 2 parutions par mois.

Les rendez-vous de la Souffel !

Plus d'infos sur : <https://www.kochersberg.fr>

Le saviez-vous ?

Donner plutôt que jeter ! Afin de favoriser le don à l'abandon, la Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland a créé une plateforme de dons en ligne. Elle est gratuite et accessible à tous, et permettra la mise en ligne d'annonces de dons d'objets mais également de services au niveau local. Elle permettra également s d'acquérir des objets gratuitement.

https://www.kochersberg.fr/Divers/Plateforme_de_dons/

Du broyat disponible au point vert d'Ittenheim ! Une importante opération de broyage a été menée avec les déchets verts présents sur place. Du broyat est par conséquent disponible gratuitement pour les usagers du territoire. Nous vous invitons à vous servir !

Les travaux

Le verger piéton !

Pourquoi ne pas choisir "l'axe vertical" ! Cette forme est proche de la forme naturelle de l'arbre donc plus facile à conduire. Elle concerne les formes de faibles volumes (porte-greffe faible) des variétés de pommes ou de poires principalement. Un palissage est obligatoire car l'enracinement est faible.




Taille de formation

Le jardinier plante un scion (arbre greffé d'un an) sans le rabattre. Les rameaux trop bas sont coupés ; la "hauteur de ceinture" est prise comme référence de hauteur (70 à 80 cm).


Pour en savoir plus !

- Le FACE BOOK animé par Eric : Jardin et biodiversité en Alsace
- Site internet sur la biodynamie : <http://www.bio-dynamie.org/a-faire-au-jardin/>
- Club Relais jardin et compostage de l'Eurométropole de Strasbourg : <http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.fr>
- Missions eaux en Alsace : <http://www.mission-eau-alsace.org>



Taille de fructification en phase juvénile

Les premières années, le jardinier laisse naturellement pousser l'arbre. Il croît par son bourgeon terminal. En s'éloignant, la dominance de ce dernier sur les bourgeons axillaires les plus bas s'affaiblit. Ils vont donner des branches de part et d'autres de l'axe. Plus ces dernières seront à plat, plus la mise à fruits est rapide. Les branches sont mises à plat naturellement sans les raccourcir (par le poids du bois ou des fruits) ou artificiellement (poids, attache vers le bas...). Les gourmands (rameaux dressés et vigoureux) sont éliminés surtout ceux "souhaitant" concurrencer l'axe.



Taille de fructification en phase de production

Le jardinier poursuit l'installation d'une douzaine de branches. La décroissance de leur diamètre vers le sommet doit être scrupuleusement respectée ("forme sapin") pour éviter toute inversion de forme préjudiciable à la mise à fruit et au mûrissement. La pointe de l'axe n'est pas rabattue car sa mise à fruit va engendrer naturellement une arcure qui va limiter sa pousse.

Après plusieurs années, la pointe initiale sera coupée sur un rameau plutôt dressé ; il reprendra son rôle. Les rameaux sont maintenus à l'horizontale en les raccourcissant. La taille de fructification est dite de renouvellement. Les gourmands sont éliminés.

CONTACTS:

lesjardiniersdelasouffel@gmail.com

Lydie Vandon

Communauté de Communes du Kochersberg
lydie.vandon@kochersberg.fr

Laurent Mergnac

Mission eau du Bassin de la Souffel
laurent.mergnac@sdea.fr